

JELMAGYARAZAT:	
-----	hidózatú hidegvíz vezetékek
-----	használati melegvíz vezetékek
-----	cirkulációs vezetékek
-----	kevertvíz vezetékek
-----	szennyvíz vezetékek épületszervezetbe vétele
-----	szennyvíz vezetékek szabadon ill. eldőlőre
-----	szennyvíz vezetékek épületen belül, szerkezet alatt
-----	kondenzvíz vezetékek
1" X	viszacsapós szelep
1" B	elzáró szerelvény
1" X	szobafűtő szerelvény
□	szűrő szerelvény
TL	kifolyószelep, ill. sorokszelep keverő csatléphez
TL	tisztító idom szennyvíz eljő vezetéken
TK	Biztonsági szelep
TK	Termosztikus keverő 1" B&K BK02533

MEGJEGYZÉS:

A vízvezetékek általában, alumíniumbetétes, műanyag csővezetékek az olajat rétegrend szigetelő rétegekben vezetve, Polifoam s=4mm falvastagságú páncél- és hőszigeteléssel ellátva.

A berendezési tárgyakhoz oldaltólba vésett falidások készülnek.


Az F03. sz. szerterábrán a berendezési tárgyak bekötő vezetékei meretfaú nemessoci csővel készülnek, zártcellás páncél- és hőszigeteléssel ellátva (Kaflex ST), s=9mm falvastagsággal.

A szennyvíz vezetékek szintén az építészeti tervezett hőszigetelő rétegrendben vezetendők, oldaltólba vésett falidásokkal. A földszinti elhúzókat dímmenyezet hiányában robizolni szükséges. Az eljő vezetékek falonkon elhelyezve szintén elburkolandók, valamint zártcellás szigeteléssel ellátandók (Kaflex ST, s=13mm).

A szennyvíz gyűjtő vezetékek a földszint aljzatú alatt, a falidólásban szerelendők, az épület határoló falak alapja alatt kivezetve.

A folyósiterének szint a befogadó magasságát figyelembe véve határozzandó meg, a helyszíni mérések alapján.

Az eljő vezetékek földszinti alsó szokaszobá függőleges tisztító idomot kell elhelyezni!

Megrendelő: PANNONTERV-VESZPRÉM Kft	
Veszprém Jutasi u. 21.	
Terv tárgya: FUTSAL Klubház és Ütöző Épület Veszprém Erdész u. 1. Hrsz.: 2368/10. Vízellátás- csatornázás	
Rajz megnevezése: Emelet alaprajz	Tervező: 
Méretarány: M 1:50	Rajzszám: CV-02
Dátum: 2016. 01. 13.	Tervfajta: KIVETEL
KREATIV ENVIROTECHSZET Kft H-8200 Veszprém, Salfány u. 5/C. E-mail: mohar.balazs22@chello.hu	